



CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Informe:	DNA1-0072-2025	Fecha Entrega:	2026-04-10
Perido Desde:	2020-01-01	Hasta:	2024-12-31
Alcance	a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago, registro, uso y destino de los procesos de contratación de bienes y servicios: CEE-LOG-SIE-202-002, SIE-CEE-028-2021, SIE-CEE-033-2022, SIE-CEE-058-2022, SIE-CEE-032-2023 y SIE-CEE-2023-59, en la Compañía Ductos y Refinería del BE 69 Chimborazo		

Título:	Oferta presentada en el proceso de contratación CEE-LOG-SIE-202-002, no cumplió con especificaciones técnicas
Comentario:	Se habilitó y recomendó la adjudicación de la oferta presentada por el oferente con RUC 1891715664001, correspondiente al proceso de contratación CEE-LOG-SIE-202-002, sin que los bienes ofertados cumplan con los requisitos establecidos en los pliegos y especificaciones técnicas, debido a que, los Miembros de la Comisión Técnica, no objetaron los resultados del informe CEE-LOG-SIE-2020-002-1-01, presentado por la Subcomisión de Apoyo; ocasionando la suscripción del contrato 043-2020-SIE con un proveedor que no contaba con todos los componentes de los bienes requeridos por la entidad.

RECOMENDACIÓN	CARGO	EJECUTOR POR DISPOSICIÓN	ACCIÓN /ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDO	F. FINAL SUGERIDO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	REGISTRA MEDIO VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Establecerá y socializará procedimientos para el proceso de evaluación de ofertas, a fin de garantizar que estas cumplan que las condiciones mínimas requeridas en las especificaciones técnicas y/o términos de referencia, en los procesos de contratación de bienes y servicios en la Compañía Ductos y Refinería del Batallón 69 "Chimborazo".	Al Comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército	Comandante BE69 Chimborazo	Con memorando No. FT-CEE-CEE-DPGE-2025-2034-M se dispone al señor Comandante del BE 69 Chimborazo dar cumplimiento a las recomendaciones establecidas en el examen especial DNA1-0072-2025. Con oficio No. FT-BE69-2025-3055-O el Comandante del BE 69 Chimborazo informa al señor Comandante del CEE el cumplimiento de las recomendaciones insertas en el examen especial DNA1-0072-2025, presentando los medios de verificación como anexos.	2025-08-29	2025-12-31	Memorando No. FT-CEE-CEE-DPGE-2025-2034-M Oficio No. FT-BE69-2025-3055-O e-informe_cumplimiento_plan_de_accion_dna1_15-12-2025-signed - ft-cdr-cmdo-cdr-dcp-2025-0619-m_disposicion_entreguen_evidencias_cumplimiento_del_plan_de_accion_as_sie-cee-2025-040 _adquisicion_de_equipos_y_accesorios_de_seguridad_industrial_contrato_2025262 - anexo_1 _informe_calificacion_ofertas-signed_(2)-signed-signed-signed - anexo_2_ft-cdr-cmdo-cdr-dl-2025-0261-m-6 _evaluacion_de_ofertas - anexo_3 _informe_de_cumplim	SI	

					<p>iento_al-signed-signed</p> <p>-anexo_6_ft-cdr-cmdo-cdr-dcp-2025-0366-m-1</p> <p>_especificaciones_tecnicas_y_terminos_de_referencia</p> <p>-</p> <p>anexo_7</p> <p>_acta_de_entrega_recepcion_definitiva_ep</p> <p>p</p> <p>-anexo_8_ft-cdr-cmdo-cdr-dcp-2025-0365-m-3</p> <p>_recepcion_de_bienes</p> <p>-</p> <p>anexo_9</p> <p>_act_adm_plan_bastidas_sep</p> <p>-anexo_10_ft-cdr-cmdo-cdr-dcp-2025-0351-m_comisiones_de_recepcion</p> <p>-</p> <p>anexo_11.1</p> <p>_anexo_plan_de_mttto_preventivo_cdr-4</p> <p>-</p> <p>anexo_11</p> <p>_informe_cumplimiento_mantenimiento_bienes</p> <p>anexo_13</p> <p>_registro_de_asistencia_socializacion_pro</p>		
Director de Compras Públicas	<p>Con memorando FT-CEE-CEE-DPGE-2025-2031-M se dispone a la Directora de Compras Públicas del CEE el cumplimiento a las recomendaciones establecidas en el examen especial DNA1-0072-2025.</p> <p>Con Memorando Nro. FT-CEE-DCP-2025-0233-M la Directora de Compras Públicas del CEE remite al señor Comandante el plan de acción para</p>	2025-09-29	2025-09-29	<p>Memorando No.FT-CEE-CEE-DPGE-2025-2031-M</p> <p>Memorando Nro. FT-CEE-DCP-2025-0233-M</p> <p>Oficio Nro. FT-CEE-DCP-2025-0738-O</p> <p>plan_de_accion_direccion_de_compras_publicas-signed</p> <p>Memorando No. ft-cee-cee-dcp-2025-2113-m</p> <p>Memorando No ft-</p>	SI		

			<p>cumplimiento a las recomendaciones emitidas en el informe DNA1-0072-2025</p> <p>Con oficio Oficio Nro. FT-CEE-DCP-2025-0738-O la Directora de Compras Públicas del CEE remite al señor Comandante el plan de acción para cumplimiento a las recomendaciones emitidas en el informe DNA1-0072-2025</p>			<p>cee-cee-dcp-2025-2116-m</p> <p>Memorando No. ft-cee-cee-dcp-2025-2117-m</p> <p>Memorando No. ft-cee-cee-dcp-2025-2118-m</p> <p>Memorando No. ft-cee-cee-dcp-2025-2119-m</p>		
<p>2. Dispondrá a las comisiones técnicas que analicen y verifiquen el cumplimiento de las especificaciones técnicas y/o términos en el proceso de evaluación de ofertas en los procesos de contratación de bienes y servicios en la Compañía Ductos y Refinería del Batallón 69 "Chimborazo", a fin de garantizar que los bienes y servicios ofertados se ajusten a las necesidades institucionales.</p>	<p>Al Comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército</p>	<p>Comandante BE 69 Chimborazo</p>	<p>Con memorando No. FT-CEE-CEE-DPGE-2025-2034-M se dispone al señor Comandante del BE 69 Chimborazo dar cumplimiento a las recomendaciones establecidas en el examen especial DNA1-0072-2025.</p> <p>Con oficio No. FT-BE69-2025-3055-O el Comandante del BE 69 Chimborazo informa al señor Comandante del CEE el cumplimiento de las recomendaciones insertas en el examen especial DNA1-0072-2025, presentando los medios de verificación como anexos.</p>	<p>2025-08-29</p>	<p>2025-12-31</p>	<p>Memorando No. FT-CEE-CEE-DPGE-2025-2034-M</p> <p>Oficio No. FT-BE69-2025-3055-O e-informe_cumplimiento_plan_de_accion_dna1_15-12-2025-signed - ft-cdr-cmdo-cdr-dcp-2025-0619-m_disposicion_entreguen_evidencias_cumplimiento_del_plan_de_accion_as_sie-cee-2025-040</p> <p>_adquisicion_de_equipos_y_accesorios_de_seguridad_industrial_contrato_2025262</p> <p>-</p> <p>anexo_1_informe_calificacion_ofertas-signed_(2)-signed-signed-signed</p> <p>- anexo_2_ft-cdr-cmdo-cdr-dl-2025-0261-m-6</p> <p>_evaluacion_de_ofertas</p> <p>-</p> <p>anexo_3_informe_de_cumplimiento_al-signed-signed</p> <p>-anexo_6_ft-cdr-cmdo-cdr-dcp-2025-0366-m-1</p>	<p>SI</p>	

					_especificaciones_tec nicas_y_terminos_de _referencia - anexo_7 _acta_de_entrega_re cepcion_definitiva_ep p -anexo_8_ft-cdr- cmdo-cdr-dcp-2025- 0365- m-3 _recepcion_de_biene s - anexo_9 _act_adm_plan_basti das_sep -anexo_10_ft-cdr- cmdo-cdr-dcp-2025- 0351- m_comisiones_de_re cepcion - anexo_11.1 _anexo_plan_de_mtto _preventivo_cdr-4 - anexo_11 _informe_cumplimient o_mantenimiento_bie nes anexo_13 _registro_de_asistenc ia_socializacion_pro		
Director de Compras Públicas	Con memorando FT-CEE- CEE-DPGE-2025-2031-M se dispone a la Directora de Compras Públicas del CEE el cumplimiento a las recomendaciones establecidas en el examen especial DNA1- 0072-2025. Con Memorando Nro. FT- CEE-DCP-2025-0233-M la Directora de Compras Públicas del CEE remite al señor Comandante el plan de acción para cumplimiento a las recomendaciones emitidas en el informe DNA1-0072-2025 Con oficio Oficio Nro. FT- CEE-DCP-2025-0738-O la	2025-09-28	2025-09-28	Memorando No.FT- CEE-CEE- DPGE-2025-2031-M Memorando Nro. FT- CEE-DCP-2025-0233- M Oficio Nro. FT-CEE- DCP-2025-0738-O plan_de_accion_direc cion_de_compras_pu blicas-signed Memorando No. ft- cee-cee-dcp-2025- 2113-m Memorando No ft- cee-cee-dcp-2025- 2116-m Memorando No. ft- cee-cee-dcp-2025- 2117-m Memorando No. ft-	SI		

			Directora de Compras Públicas del CEE remite al señor Comandante el plan de acción para cumplimiento a las recomendaciones emitidas en el informe DNA1-0072-2025			cee-cee-dcp-2025-2118-m Memorando No. ft-cee-cee-dcp-2025-2119-m		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

Título: Bienes recibidos no cumplieron con las especificaciones técnicas, pliegos y contrato 043-2020-SIE

Comentario: Se recibieron bienes que no cumplieron con las especificaciones técnicas establecidas en los pliegos y en las cláusulas contractuales, debido a que el Comandante del Oleoducto en calidad de Administrador del Contrato 043-2020-SIE y los Mecánicos Automotrices que conformaron la comisión técnica de recepción de los bienes, no velaron ni vigilaron el cumplimiento del contrato, permitiendo que la entidad reciba los vehículos con características diferentes a las requeridas en los términos de referencia.

RECOMENDACIÓN	CARGO	EJECUTOR POR DISPOSICIÓN	ACCIÓN /ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDO	F. FINAL SUGERIDO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	REGISTRA MEDIO VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
3. Dispondrá a los servidores designados como administradores de los contratos y a los miembros de las comisiones para la recepción de bienes en los procesos de contratación de subasta inversa de la Compañía Ductos y Refinería del Batallón 69 "Chimborazo", verifiquen que estos cumplan con lo requerido en las especificaciones técnicas, pliegos y contratos, a fin de garantizar la satisfacción de la necesidad institucional, de lo cual verificará su cumplimiento.	Al Comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército	COMANDANTE BE 69 CHIMBORAZO	Con memorando No. FT-CEE-CEE-DPGE-2025-2034-M se dispone al señor Comandante del BE 69 Chimborazo dar cumplimiento a las recomendaciones establecidas en el examen especial DNA1-0072-2025. Con oficio No. FT-BE69-2025-3055-O el Comandante del BE 69 Chimborazo informa al señor Comandante del CEE el cumplimiento de las recomendaciones insertas en el examen especial DNA1-0072-2025, presentando los medios de verificación como anexos.	2025-08-28	2025-12-31	Memorando No. FT-CEE-CEE-DPGE-2025-2034-M Oficio No. FT-BE69-2025-3055-O e-informe_cumplimiento_plan_de_accion_dna1_15-12-2025-signed - ft-cdr-cmdo-cdr-dcp-2025-0619-m_disposicion_entreguen_evidencias_cumplimiento_del_plan_de_accion_as_sie-cee-2025-040 _adquisicion_de_equipos_y_accesorios_de_seguridad_industrial_contrato_2025262 - anexo_1 _informe_calificacion_ofertas-signed_(2)-signed-signed-signed - anexo_2_ft-cdr-cmdo-cdr-dl-2025-0261-m-6 _evaluacion_de_ofertas - anexo_3 _informe_de_cumplimiento_al-signed-signed	SI	

					-anexo_6_ft-cdr-cmdo-cdr-dcp-2025-0366-m-1 _especificaciones_tecnicas_y_terminos_de_referencia - anexo_7 _acta_de_entrega_recepcion_definitiva_ep p -anexo_8_ft-cdr-cmdo-cdr-dcp-2025-0365-m-3 _recepcion_de_bienes - anexo_9 _act_adm_plan_bastidas_sep -anexo_10_ft-cdr-cmdo-cdr-dcp-2025-0351-m_comisiones_de_recepcion - anexo_11.1 _anexo_plan_de_mtto_preventivo_cdr-4 - anexo_11 _informe_cumplimiento_mantenimiento_bienes anexo_13 _registro_de_asistencia_socializacion_pro		
Director de Compras Públicas	<p>Con memorando FT-CEE-CEE-DPGE-2025-2031-M se dispone a la Directora de Compras Públicas del CEE el cumplimiento a las recomendaciones establecidas en el examen especial DNA1-0072-2025.</p> <p>Con Memorando Nro. FT-CEE-DCP-2025-0233-M la Directora de Compras Públicas del CEE remite al señor Comandante el plan de acción para cumplimiento a las recomendaciones</p>	2025-09-09	2025-09-09	Memorando No.FT-CEE-CEE-DPGE-2025-2031-M Memorando Nro. FT-CEE-DCP-2025-0233-M Oficio Nro. FT-CEE-DCP-2025-0738-O plan_de_accion_direccion_de_compras_publicas-signed Memorando No. ft-cee-cee-dcp-2025-2113-m Memorando No ft-cee-cee-dcp-2025-2116-m	SI		

			emitidas en el informe DNA1-0072-2025 Con oficio Oficio Nro. FT-CEE-DCP-2025-0738-O la Directora de Compras Públicas del CEE remite al señor Comandante el plan de acción para cumplimiento a las recomendaciones emitidas en el informe DNA1-0072-2025			Memorando No. ft-cee-cee-dcp-2025-2117-m Memorando No. ft-cee-cee-dcp-2025-2118-m Memorando No. ft-cee-cee-dcp-2025-2119-m		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Título:	Mantenimientos preventivos de furgonetas, no se realizaron conforme lo establecido en el contrato 043-2020-SIE
Comentario:	Los Comandantes del Oleoducto designados como Administradores del Contrato 043-2020-SIE, no velaron por el cabal cumplimiento, por cuanto los mantenimientos preventivos de las furgonetas de placas TEI-2266 y TEI-2267 estipulados en el referido instrumento legal, fueron realizados por la Contratista, hasta los 10.000 Km y para los siguientes 5.000 kilómetros se efectuaron tanto en los talleres de la Compañía Ductos y Refinería del Batallón 69 "Chimborazo" y de la Contratista, hechos que ocasionaron la caducidad de la garantía técnica y de vigencia tecnológica de los vehículos.

RECOMENDACIÓN	CARGO	EJECUTOR POR DISPOSICIÓN	ACCIÓN /ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDO	F. FINAL SUGERIDO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	REGISTRA MEDIO VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
4. Dispondrá que los servidores designados como administradores de los contratos verifiquen que los servicios de mantenimiento de los bienes adquiridos por la Compañía Ductos y Refinería del Batallón 69 "Chimborazo", se realicen conforme los términos contractuales con el fin de mantener la vigencia de las garantías, de lo cual verificará su cumplimiento.	Al Comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército	Comandante BE 69 Chimborazo	Con memorando No. FT-CEE-CEE-DPGE-2025-2034-M se dispone al señor Comandante del BE 69 Chimborazo dar cumplimiento a las recomendaciones establecidas en el examen especial DNA1-0072-2025. Con oficio No. FT-BE69-2025-3055-O el Comandante del BE 69 Chimborazo informa al señor Comandante del CEE el cumplimiento de las recomendaciones insertas en el examen especial DNA1-0072-2025, presentando los medios de verificación como anexos.	2025-08-28	2025-12-31	Memorando No. FT-CEE-CEE-DPGE-2025-2034-M Oficio No. FT-BE69-2025-3055-O e-informe_cumplimiento_plan_de_accion_dna_1_15-12-2025-signed - ft-cdr-cmdo-cdr-dcp-2025-0619-m_disposicion_entreguen_evidencias_cumplimiento_del_plan_de_accion_as_sie-cee-2025-040 _adquisicion_de_equipos_y_accesorios_de_seguridad_industrial_contrato_2025262 - anexo_1 _informe_calificacion_ofertas-signed_(2)-signed-signed-signed - anexo_2_ft-cdr-cmdo-cdr-dl-2025-0261-m-6 _evaluacion_de_ofertas - anexo_3	SI	

					_informe_de_cumplimiento_al-signed-signed -anexo_6_ft-cdr-cmdo-cdr-dcp-2025-0366-m-1 _especificaciones_tecnicas_y_terminos_de_referencia - anexo_7 _acta_de_entrega_recepcion_definitiva_ep p -anexo_8_ft-cdr-cmdo-cdr-dcp-2025-0365-m-3 _recepcion_de_bienes - anexo_9 _act_adm_plan_bastidas_sep -anexo_10_ft-cdr-cmdo-cdr-dcp-2025-0351-m_comisiones_de_recepcion - anexo_11.1 _anexo_plan_de_mttto_preventivo_cdr-4 - anexo_11 _informe_cumplimiento_mantenimiento_bienes anexo_13 _registro_de_asistencia_socializacion_pro		
Director de Compras Públicas	<p>Con memorando FT-CEE-CEE-DPGE-2025-2031-M se dispone a la Directora de Compras Públicas del CEE el cumplimiento a las recomendaciones establecidas en el examen especial DNA1-0072-2025.</p> <p>Con Memorando Nro. FT-CEE-DCP-2025-0233-M la Directora de Compras Públicas del CEE remite al señor Comandante el</p>	2025-09-29	2025-09-29	Memorando No.FT-CEE-CEE-DPGE-2025-2031-M Memorando Nro. FT-CEE-DCP-2025-0233-M Oficio Nro. FT-CEE-DCP-2025-0738-O plan_de_accion_direccion_de_compras_publicas-signed Memorando No. ft-cee-cee-dcp-2025-2113-m	SI		

			plan de acción para cumplimiento a las recomendaciones emitidas en el informe DNA1-0072-2025 Con oficio Oficio Nro. FT-CEE-DCP-2025-0738-O la Directora de Compras Públicas del CEE remite al señor Comandante el plan de acción para cumplimiento a las recomendaciones emitidas en el informe DNA1-0072-2025			Memorando No ft- cee- cee- dcp-2025- 2116-m Memorando No. ft- cee- cee- dcp-2025- 2117-m Memorando No. ft- cee- cee- dcp-2025- 2118-m Memorando No. ft- cee- cee- dcp-2025- 2119-m		
--	--	--	---	--	--	---	--	--

Título:	Suspensión de plazo del contrato 035-2022-SIE sin justificación
Comentario:	Se suspendió el plazo contractual por 14 días, sin que el Supervisor Militar de Oleoducto, en calidad de Administrador del Contrato 035-2022-SIE, cuente con la documentación de autorización y justificación; calculando la multa al contratista, sin considerar el total de días de atraso; lo que ocasionó que no se cobre la multa por los 16 días adicionales de retraso en la entrega de las llantas.

RECOMENDACIÓN	CARGO	EJECUTOR POR DISPOSICIÓN	ACCIÓN /ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDO	F. FINAL SUGERIDO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	REGISTRA MEDIO VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
5. Dispondrá a los servidores designados como administradores de los contratos de adquisición de bienes a través de procesos de subasta inversa de la Compañía Ductos y Refinería del Batallón 69 "Chimborazo", que las prórrogas y suspensiones de plazos, se tramiten ante la autoridad competente y con la documentación de respaldo, a fin de que estos se encuentren debidamente justificados y autorizados, de lo cual verificará su cumplimiento.	Al Comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército	Comandante BE 69 Chimborazo	Con memorando No. FT-CEE-CEE-DPGE-2025-2034-M se dispone al señor Comandante del BE 69 Chimborazo dar cumplimiento a las recomendaciones establecidas en el examen especial DNA1-0072-2025. Con oficio No. FT-BE69-2025-3055-O el Comandante del BE 69 Chimborazo informa al señor Comandante del CEE el cumplimiento de las recomendaciones insertas en el examen especial DNA1-0072-2025, presentando los medios de verificación como anexos.	2025-08-28	2025-12-31	Memorando No. FT-CEE-CEE-DPGE-2025-2034-M Oficio No. FT-BE69-2025-3055-O e-informe_cumplimiento_plan_de_accion_dna_1_15-12-2025-signed - ft-cdr-cmdo-cdr-dcp-2025-0619-m_disposicion_entreguen_evidencias_cumplimiento_del_plan_de_accion_as_sie- cee-2025-040 _adquisicion_de_equipos_y_accesorios_de_seguridad_industrial_contrato_2025262 - anexo_1 _informe_calificacion_ofertas-signed_(2)-signed-signed-signed - anexo_2_ft-cdr-cmdo-cdr-dl-2025-0261-m-6 evaluacion de ofert	SI	

					as - anexo_3 _informe_de_cumplimiento_al-signed-signed -anexo_6_ft-cdr-cmdo-cdr-dcp-2025-0366-m-1 _especificaciones_tecnicas_y_terminos_de_referencia - anexo_7 _acta_de_entrega_recepcion_definitiva_ep p -anexo_8_ft-cdr-cmdo-cdr-dcp-2025-0365-m-3 _recepcion_de_bienes - anexo_9 _act_adm_plan_bastidas_sep -anexo_10_ft-cdr-cmdo-cdr-dcp-2025-0351-m_comisiones_de_recepcion - anexo_11.1 _anexo_plan_de_mttto_preventivo_cdr-4 - anexo_11 _informe_cumplimiento_mantenimiento_bienes anexo_13 _registro_de_asistencia_socializacion_pro		
Director de Compras Públicas	Con memorando No. FT-CEE-CEE-DPGE-2025-2034-M se dispone al señor Comandante del BE 69 Chimborazo dar cumplimiento a las recomendaciones establecidas en el examen especial DNA1-0072-2025. Con oficio No. FT-BE69-	2025-09-29	2025-09-29	Memorando No. FT-CEE-CEE-DPGE-2025-2034-M Oficio No. FT-BE69-2025-3055-O e-informe_cumplimiento_plan_de_accion_dna1_15-12-2025-signed - ft-cdr-cmdo-cdr-dcp-2025-0619-m_disposicion_entreg	SI		

2025-3055-O el Comandante del BE 69 Chimborazo informa al señor Comandante del CEE el cumplimiento de las recomendaciones insertas en el examen especial DNA1-0072-2025, presentando los medios de verificación como anexos.

uen_evidencias_cump
limiento_del_plan_de
_accion
as_sie-cee-2025-
040
_adquisicion_de_equi
pos_y_accesorios_de
_seguridad_industrial
_contrato_2025262
-
anexo_1
_informe_calificacion_
ofertas-signed_(2)-
signed-signed-signed-
signed
- anexo_2_ft-cdr-
cmdo-cdr-dl-2025-
0261-
m-6
_evaluacion_de_ofert
as
-
anexo_3
_informe_de_cumplim
iento_al-signed-
signed
-anexo_6_ft-cdr-
cmdo-cdr-dcp-2025-
0366-
m-1
_especificaciones_tec
nicas_y_terminos_de
_referencia
-
anexo_7
_acta_de_entrega_re
cepcion_definitiva_ep
p
-anexo_8_ft-cdr-
cmdo-cdr-dcp-2025-
0365-
m-3
_recepcion_de_biene
s
-
anexo_9
_act_adm_plan_basti
das_sep
-anexo_10_ft-cdr-
cmdo-cdr-dcp-2025-
0351-
m_comisiones_de_re
cepcion
-
anexo_11.1
_anexo_plan_de_mtto

						<p>_preventivo_cdr-4 - anexo_11 _informe_cumpliment o_mantenimiento_bie nes anexo_13 _registro_de_asistenc ia_socializacion_pro</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--